

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

サクラ川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式

G-1215


DISCH.DIA
口径


300 mm

1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	11	4	1500 (50Hz)	11	


NOTE
記事:





変更		承認 審査 作成	年 月 日	署 名	尺 度 1 / 6	名 称	外形寸法図（標準） 代表機種・型式 G-1210，G-1215	符 号	品 名	材 質	個 数	部 品 番 号	A B
			'01-09-26	植村									
			'01-09-26	伊藤									
カネヰ 桜川ポンプ製作所													

伊藤 製作所



符 号	品 名	材 質 ・ 備 考
1	ターミナルカバー	FC200
2	キャブタイヤケーブル	2PNCTS
3	上部ベアリング	6308ZZC3
4	モータフレーム	FC200
5	下部ベアリング	6314ZZC3
6	浸水検出器	-
7	メカニカルシール	MW45C
8	プロペラ	SCS13
9	サクケーシング	FC200
10	ドラム	FC200
11	上部ブラケット	FC200
12	ミニチュアサーマルプロテクタ	-
13	モータシャフト	SUS420J2
14	ロータ	-
15	ステータ	-
16	ガイドケーシング	FC200
17	オイルシール	合成ゴム
18	スタンド	SS400
19		
20		

変更			年月日	署名	尺度	Free	名	構造図（標準）	符号	品 名	材 質	個 数	部品番号
		承認	'12-10-30	林									
		審査	'12-10-30	春田									
		作成	'12-10-30	池田									