

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所


TYPE
形式


H-1230


DISCH.DIA
口径

300 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	11	8	1200(60Hz)	22	

NOTE
記事:





符号 Mark	品 名 Part Name	材 質 ・ 備 考 Material ・ Note
1	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC250 Cast Iron
20	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flixible cables
42	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
45	ガイドケーシング Guide Casing	FC200 Cast Iron
50	マウスリング Mouth Ring	CAC502A Copper
51	サクケーシング Suction Casing	FC200 Cast Iron
55	スタンド Stand	SS400 Mild Steel
61	インペラ Impeller	SCS13 Stainless Steel
62	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS403 Stainless Steel
63	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
64	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron
66	メカニカルシール Mechanical Seal	MW55 -
68	浸検ハウジング Detector Housing	FC250 Cast Iron
69	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	電極式 Electrode type
71	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
78	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC200 Cast Iron
79	ベアリング Bearing	7312DBBZZ Ball Bearing
80	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
81	ステータ Stator	-
82	ロータ Rotor	-
83	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
85	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	MTP -
86	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
87	ベアリング Bearing	6308ZZ Ball Bearing

Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 Construction Diagram 構造図（標準）	Dwg. No. / 図面番号			
		Approved 承認	Sep.10.2024	T.Hayashi	1/8		M30537	A		
		Checked 審査	Sep. 10, 2024	S. Haruta		Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP H-1220, H-1230	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 大瀬 櫻川ポンプ製作所			
		Drawn 作成	Sep. 10, 2024	Yamagata						