

RAU-K攪拌 形水中ポンプ 仕様書

0047B-GV Ver 201906

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

サクラ川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG CO., LTD.

TYPE
形式


RAU -486KB-A
RAUF-486KB-A


DISCH.DIA
口径

150 mm 1 st.


	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	1.5	10	1800 (60Hz)	5.5	

NOTE
記事:






Note 記事	A: Add and Correct Dimension	'20.09.10	保野	Approved 承認	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号			
	B: Add RAU-486KB-A	'21.07.15	保野		Feb-25-2015	T. Hayashi	1/5	External Diagram 外形寸法図 (標準)	U30950			
					Feb. 24, 2015	S. Haruta		Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. サクラ川ポンプ製作所			
					Feb. 13, 2015	S. Sawada		ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP				
								RAU-486KB/RAU-486KB-A				



符号	品名	材質・備考
7	キャブタイヤケーブル	2PNCT
21	アイボルト	SS400
24	ベアリング	6306ZZ
30	モータフレーム	FC200
31	モータシャフト	SUS420J2
32	ロータ	-
33	ステータ	-
41	オイルシール	合成ゴム
42	シャフトスリーブ	SUS304
43	ケーシング	FC250
45	インペラ	FCD700
48	サクシヨンカバー	FCD700
50	ストレーナボルト	SS400
53	ストレーナ	SPCC
54	攪拌羽根	-
56	メカニカルシール	MW30C
57	潤滑油	タービン油
62	ベアリングハウジング	FC200
64	ベアリング	6308ZZ
69	上部ブラケット	FC200
72	オートカット	自動復帰形
73	ターミナルボックスカバー	FC200
76	ホースカップリング	FC200
77	センサー線	-
78	ユニットカバー	FC200
79	リレーセット	-
80	ユニット用角座付吐出管	FC200
81	ユニットブラケット	FC200

Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号		
		Approved 承認	Sep-02-2021	T.Hayashi	1 / 5	Construction Diagram 構造図（標準）	W30380		
		Checked 審査				Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. 株式会社 桜川ポンプ製作所		
		Drawn 作成	Aug. 30, 2021	Hono		ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP RAU-486KB-A			