

RAUF 形水中ポンプ 仕様書

0047B-GV Ver 201906

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.

TYPE
形式

RAU -2104
RAUF-2104


DISCH.DIA
口径


100 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力 (kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率 (%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	1	27	3000 (50Hz) 3600 (60Hz)	7.5	


NOTE
記事:

想定曲線00503Cより





Note 記事		Approved 承認	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg.No. / 図面番号			
			Jul-29-2021	T.Hayashi	1 / 5		W30352			
		Checked 審査				Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP RAUF-2104	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 株式会社 桜川ポンプ製作所			
		Drawn 作成	Jul. 12, 2021	Hono						



符号	品名	材質・備考
3	ターミナルボックスカバー	FC200
8	キャブタイヤケーブル	2PNCTS
29	オートカット	自動復帰形
35	ベアリング	6306ZZ
39	ベアリング	6309ZZ
40	下部ブラケット	FC200
43	メカニカルシール	MW3035L
48	オイルシール	合成ゴム
49	シャフトスリーブ	SUS304
50	インペラ	高クロム鋳鉄
52	犠牲陽極	アルミ合金
58	ストレナーボルト	SUS403
59	ストレナー	SPCC
63	マウスリング	高クロム鋳鉄
64	ケーシング	FCAD1200
65	ケーシングカバー	FC200/合成ゴム
70	潤滑油	タービン油
71	モータシャフト	SUS420J2
72	ロータ	-
73	ステータ	-
74	モータフレーム	FC200
75	アウトカバー	SS400
81	上部ブラケット	FC200
86	ホースカップリング	FC200
87	フロートスイッチ	-
88	リレーユニット	-
89	リレーセット	-
90	ユニット用角座付き吐出管	FC200

Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号	
						Construction Diagram	W30362	
						構造図 (標準)		
						Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.	
						ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	株式会社 桜川ポンプ製作所	
		Approved 承認	Aug-06-2021	T.Hayashi	1 / 6	RAUF-2104/2154		
		Checked 審査						
		Drawn 作成	Aug. 04, 2021	Hono				