

0047B-GV Ver 201906

## FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

## ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所  
SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.

TYPE  
形式

RAU -2154  
RAUF-2154


DISCH.DIA  
口径


100 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m <sup>3</sup> /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min <sup>-1</sup> )	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	1	35	3000 (50Hz) 3600 (60Hz)	11	


NOTE  
記事:

想定曲線00506Aより





Note 記事		<div>Approved 承認</div> <div>Checked 審査</div> <div>Drawn 作成</div>	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号			
			Aug-03-2021	T.Hayashi	1 / 5	External Diagram 外形寸法図 (標準)	W30354			
						Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.			
			Jul. 29, 2021	Hono		ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	株式会社 桜川ポンプ製作所			
						RAUF-2154				



符号	品名	材質・備考
3	ターミナルボックスカバー	FC200
8	キャブタイヤケーブル	2PNCTS
29	オートカット	自動復帰形
35	ベアリング	6306ZZ
39	ベアリング	6309ZZ
40	下部ブラケット	FC200
43	メカニカルシール	MW3035L
48	オイルシール	合成ゴム
49	シャフトスリーブ	SUS304
50	インペラ	高クロム鋳鉄
52	犠牲陽極	アルミ合金
58	ストレナーボルト	SUS403
59	ストレナー	SPCC
63	マウスリング	高クロム鋳鉄
64	ケーシング	FCAD1200
65	ケーシングカバー	FC200/合成ゴム
70	潤滑油	タービン油
71	モータシャフト	SUS420J2
72	ロータ	-
73	ステータ	-
74	モータフレーム	FC200
75	アウトカバー	SS400
81	上部ブラケット	FC200
86	ホースカップリング	FC200
87	フロートスイッチ	-
88	リレーユニット	-
89	リレーセット	-
90	ユニット用角座付き吐出管	FC200

Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号	
						Construction Diagram	W30362	
						構造図 (標準)		
						Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.	
						ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	株式会社 桜川ポンプ製作所	
		Approved 承認	Aug-06-2021	T.Hayashi	1 / 6	RAUF-2104/2154		
		Checked 審査						
		Drawn 作成	Aug. 04, 2021	Hono				