

RAUF 形水中ポンプ^o仕様書

0047B-GV Ver 201906

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.

TYPE
形式


RAU -615C
RAUF-615C


DISCH.DIA
口径


150 mm 1 st.


	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	2	14	1500 (50Hz) 1800 (60Hz)	11	

NOTE
記事:





Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg.No. / 図面番号		
		Approved 承認	Jul-15-2021	T.Hayashi	1 / 6		W30350		
		Checked 審査				Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. 株式会社 桜川ポンプ製作所		
		Drawn 作成	Jul. 14, 2021	Hono		RAUF-615C			



符号	品名	材質・備考
2	ターミナルボックスカバー	FC200
8	キャブタイヤケーブル	2PNCTS
26	オートカット	自動復帰形
30	上部ブラケット	FC200
35	ベアリング	6306ZZ
39	モータフレーム	FC200
42	ステータ	-
43	ロータ	-
44	モータシャフト	SUS420J2
52	シールハウジング	FC200
55	サクシヨンカバー当金	SS400
58	ストレーナボルト	SS400
59	ストレーナ	SS400
65	攪拌羽根	高クロム鑄鉄
73	サクシヨンカバー	FC250
77	インペラ	高クロム鑄鉄
78	ケーシング	FC250
80	シャフトスリーブ	高クロム鑄鉄
81	オイルシール	合成ゴム
82	モータ台	FC200
84	メカニカルシール	MW45CEL
85	潤滑油	タービン油
87	オイルシール	合成ゴム
88	ベアリング	6310ZZ
94	ホースカップリング	FC200
98	アイボルト	SS400
99	フロートスイッチ	-
100	リレーユニット	-
101	リレーセット	-
102	ユニット用角座付き吐出管	FC200

Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号	
		Approved 承認	Aug-26-2021	T.Hayashi	1 / 6	Construction Diagram 構造図 (標準)	W30359	
		Checked 審査				Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 株式会社 桜川ポンプ製作所	
		Drawn 作成	Aug. 12, 2021	Hono		ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP RAUF-615C		