

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

Sakuragawa

TYPE
形式


UBV/UBVA40C


DISCH.DIA
口径

25 mm

1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度 (min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力 (kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率 (%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	-	-	3600 (60Hz)	0.4	

NOTE
記事:



UBVA-40C

口径 Discharge	25 mm	出力 OutPut	0.4 kW	製品コード Prodct Code	UBVA40C-1005-0000B UBVA40C-1006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	100V/50Hz 100V/60Hz
-----------------	-------	--------------	--------	----------------------	--	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
1	D401393A	モートルカバー	-	1	UBV-40C		
2	D401395A	ステーターケーシング	-	1		提供不可 Not for sales	
3	C401422A	メカシールブラケット	-	1	メカシールブラケット		
4	C401453A	ポンプケーシング Pump Casing	-	1	ポンプケーシング(上抜きタイプ)		
5-1	B404379A	ハネグルマ(50Hz)	-	1	羽根車(FC製,UBV40C用)		
5-2	B404380A	ハネグルマ(60Hz)	-	1	羽根車(FC製,UBV40C用)		
6	B402886A	ソコフタ	-	1	ソコフタ		
7	H63141-E	ボウシゴム	-	3	スタンド		
8	C61224-Q	ソトケーシング	-	1	ソトケーシング		
9	S63146-A	スリーブ Sleeve	-	1	スリーブ		
10	BK1309-B	ハンドル Handle	-	1	ハンドル		
11	AL0021-A	ペン	-	1	UBV-40C		
12	891246KW	ユニット取付ステー		1			
13	113S0630	アナツキボルト(メカブラ用)	-	3	ボルト(メカブラ用)		
14	111S0825	六角ボルト Hexagon Bolt	-	2	ボルト(ハンドル固定用)		
15	113S1016	アナツキボルト(オイルプラグ用)	-	1	ボルト(オイルプラグ用)		
16	111S0620	六角ボルト Hexagon Bolt	-	3			
17	157S0800	フクロナット	-	4	ナット(ポンプケーシング用)		
18	151S0600	ナット	SUS304 Stainless Steel	5	ナット		
19	151S0800	六角ナット Hexagon Nut	-	2	ナット(吐出し口用)		
20	157S0500	フクロナット	-	2	ナット(スイコミグチ用)		
21	161S0800	ヒラザガネ	-	4	座金(メカシールブラケット用)		
22	S48090-F	ザガネ	-	1	座金(羽根車用)		
23	S48090-D	ザガネ	-	3	※ 部品供給不可 座金(モーターカバー用)	提供不可 Not for sales	
24	161S0500	ヒラザガネ	-	2	座金(吸込口用)		
25	A406711A	ギャクシベン	-	1	ボール(逆止弁用)		
26	A414681A	ウエコミボルト(ポンプケーシング用)	-	4	植込みボルト(ポンプケーシング用)		
27	A77732-A	ウエコミボルト	-	5	植込みボルト(ソコフタ用)		
28	A406809A	ウエコミボルト	-	2	植込みボルト(スイコミグチ用)		
29	A410862A	ハネグルマナット	-	1	羽根車ナット(羽根車固定用)		
30	A411981A	キャップ(吐出口用)	-	1	キャップ(吐出口用)		
31	S81859-A	カップリング(25mm)	-	1	ホースカップリング 25mm		
32	C401634A	ガイドバネ(50Hz)	-	1	ガイドバネ		
32	C401635A	ガイドバネ(60Hz)	-	1	ガイドバネ		
33	C401200A	ハキダシクチ	-	1	吐出し口		
34	L15724-A	スイコミヘッドアッセン	-	1	UBV-40C		
35	891248KW	センサーブラケット		1			
36	B401601A	スイコミグチ	-	1	吸込み口		
37	C402781A	ステータアッセン	-	1		提供不可 Not for sales	
38	C401745A	ロータアッセン	-	1		提供不可 Not for sales	
39	6201ZZ	ベアリング Bearing	-	1	UBV40C		
40	6202ZZ	ベアリング Bearing	-	1	UBV40C		
41	S78327-A	メカニカルシール Mechanical Seal	-	1	メカニカルシール:UBV40C		

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked "Ask" in pricing. 15C092020

1/2 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00720	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	W30181A-KKC 22-Jan-2025
--------------	---------------------	----------	----------------------------------	----------------------------

UBVA-40C

口径 Discharge	25 mm	出力 OutPut	0.4 kW	製品コード Prodct Code	UBVA40C-1005-0000B UBVA40C-1006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	100V/50Hz 100V/60Hz
-----------------	-------	--------------	--------	----------------------	--	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
42	S95508-N	カラー Collar	-	1	※ 部品供給不可 UBVA-40C	提供不可 Not for sales	
43	B403537A	ジクウケプレート	-	1		提供不可 Not for sales	
44	A77598-A	ヘイコウキー	-	1	ヘイコウキー		
45	B402215A	ボッキンプラグ付ケーブル	-	1	VCT 1.25 × 3 × 5m		
46	B403972A	制御ユニット用ケーブル	-	1			
47	A415150A	アースセン	-	1		提供不可 Not for sales	
48	S408210F	オートカット Auto-Cut	-	1			
49	S62952-L	スペーサ(ケーブル用)	-	1	スペーサ(ケーブル用)		
50	A415170A	グロメット	-	1		提供不可 Not for sales	
51	A415222A	コンデンサバンド	-	1		提供不可 Not for sales	
52	H63404-A	ケーブルクランプ Cable Clamp	-	1	クランプ(ケーブル用)		
53	111S0516	ボルト(ケーブル用)	-	4	ケーブル用		
54	AV7035-A	フランジ付ボルト	-	1	ボルト(クランプ・バンド用)		
55	AV7036-A	ケーブルナット	-	2	ナット(ケーブル用) M5		
56	151S0500	六角ナット Hexagon Nut	-	1	ナット(クランプ・バンド用)		
57	131P0406	セムスナベコネジ(アース線固定用)	-	1			
58	127P0410	ザツキナベコネジ(オートカット固定用)	-	2			
59	131P0406	セムスナベコネジ(アース線固定用)	-	1			
60	161S0500	ヒラザガネ	-	1	座金(吸込口用)		
61	SY8807-A	ウエコミボルト(ケーブル用)	-	2	植込みボルト(ケーブル用)		
62	SY8952-A	コンデンサ Capacitor	-	1		お問い合わせください Ask	
63	(*) P08965-A	パッキン Packing	-	1		お問い合わせください Ask	
64	(*) B402887A	ソコフタパッキン	-	1	パッキン(ソコフタ用)		
65	(*) B402663A	ハンドルパッキン(外ケーシング上側)	-	1	パッキン(外ケーシング上側用)		
66	(*) B401620A	パッキン Packing	-	1	パッキン(吸込口用)		
67	(*) 1A-G90	Oリング O-ring	-	1	Oリング(ステータケーシング用)		
68	(*) A77109-Q	Oリング O-ring	-	1	Oリング(ポンプケーシング用)		
69	(*) AL3718-A	Oリング O-ring	-	1	Oリング(ソレケーシング用)		
70	(*) 1A-P21	Oリング O-ring	-	1	Oリング(キャップ用)		
71	(*) 1A-G55	Oリング O-ring	-	1	Oリング(吐出口用)		
72	H63710-A	ガasket	-	1	ガasket(オイルブラク用)		
73	S62938-A	オイルシール Oil Seal	-	1	オイルシール(羽根車用)		
74	RAU40	自動運転ユニット	-	1	UEX-40C 単相100V		
75	70732ASY	ゴムブッシュ(セット品)	-	1	UBVA-40C		
76	A53275-G	波ワッシャ Wave Washer	-	1	UBV-40C		
80	96039	吸込ホース	-	1	ホース+両端ネジカップリング		
81	TT079ASY	接続端子	SUS304 Stainless Steel	2	端子+蝶ネジ+なべ小ねじ 2セット		
901	85187ASY	センサー線 Sensor	-	1	センサー線+接続端子+クランプ他		
902	96039TASY	センサー線付吸込ホース	-	1	85187ASY+96039TASY2		
903	96039TASY2	ホースASSY(吸込ヘッド付)	-	1	吸込ヘッド15724-A付属		
904	C83564-A	ガイドバネ (60Hz)	-	1	60Hz用 旧タイプ	別売り Optional Parts	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

2/2 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00720	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	W30181A-KKC 22-Jan-2025
--------------	---------------------	----------	----------------------------------	----------------------------