

UE 形水中ポンプ 仕様書

1.	ポンプ	形式	UE-232E		標準		
		口径	50	mm	吐出口	50Aホースカップリング	
		全揚程	15		m		
		吐出量	0.32		m <sup>3</sup> /min		
2.	モータ	形式	乾式水中形三相誘導電動機				
		出力	2.2	kW	極数	2	極
		電圧	200	V	耐熱クラス	E	種
		周波数	50	Hz	電流	9.0	A
		始動方式	全電圧始動				
		軸受	上部	6305ZZ	下部	6306ZZ	
		3.	軸封装置	モータ側	メカニカルシール+オイルシール		1347+1888
インペラ側	メカニカルシール						
潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)			1.5	リットル		
4.	モータ 保護装置	モータ内蔵:なし					
5.	キャブタイヤ ケーブル						
		3PNCT	4C ×	3.5	mm <sup>2</sup>	10 m 仕上径 φ	19.1 mm
6.	主要部品材質  及び  塗 装	インペラ: 高クロム鋳鉄	指定色				7.5BG 5.5/2.5
		ケーシング:FC250					
		モータフレーム:FC250					
		ブラケット類:-					
		モータシャフト:S35C					
		サクシヨンカバー:FC250					
		ケーシングカバー:FC250					
		接液部ボルト・ナット:SUS304					
7.	寸法・質量	幅: 290 mm 奥行: 271 mm 最大高さ: 687 mm ポンプ本体質量: 80 kg					
※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください							
8.	備考	工場防爆合格番号 労検 第39383号 防爆形式 d2G4					

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS.

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

MESSERS.  
USER

殿

SAKURAGAWA PUMP MFG CO. LTD.


桜川ポンプ製作所

TYPE. U E - 2 3 2 E  
形式

DISCH. DIA. 50 mm  
口径

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度 (rpm)	SHAFT POWER ポンプ軸動力 (kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率 (%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	0.32	15	3,000 (50Hz)	2.2	

NOTE  
記事:




CAPACITY  
吐出量


DATE  
日付 H.3.11.14

NO. T 0 9 2 0 0 4


品本  
色  
同  
用



Note 記 録	D : 桜川書式 和英併記	' 17. 11. 24	小泉	<div>Approved 承認</div> <div>Checked 審査</div> <div>Drawn 作成</div>	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表 題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号			
	· Add and Correct Dimension	'20. 03. 12	A Zin		Jun. 24. 2011	Shimomura	1 / 4		Q 3 0 4 9 8			
								Type / 形 式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP UE-232E	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. 桜川ポンプ製作所			
					Jun. 24. 2011	Mori						



符号	品名	材質・備考
1	吐出管	FC250
2	-	-
3	上部軸受	6305ZZ
4	-	-
5	モータフレーム	FC250
6	ステータ	-
7	ロータ	-
8	シャフト	S35C
9	下部軸受	6306ZZ
10	上部軸封装置	オイルシール
11	下部軸封装置	メカシール
12	-	-
13	ポンプケーシング	FC250
14	インペラー	高クロム鑄鉄
15	底板	FC250
16	ストレーナ	SS400
17	-	-
18	インペラーナット	SUS304
19	インペラーキー	SF440
20	-	-
21	インペラーワッシャー	SS400
22	マウスリング	N. B. R.
23	-	-
24	シール保護カバー	SS400
25	ダストシール	N. B. R.

Note 記号	C:Drawing frame written in both Japanese and English		<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 Construction Diagram 構造図 (ホースカップリング式)	Dwg. No. / 図面番号		
	'17.12.07 Koizumi			Approved 承認	Mar. 26, 2003	Kaneda	/		Q 3 0 5 6 1	A B C
				Checked 審査				Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP		
				Drawn 作成	Mar. 26, 2003	Murakami		U E - 2 3 2 E		
				<div>SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.</div> <div>桜川ポンプ製作所</div>						