

US 形水中ポンプ^o仕様書0047B-GV Ver 201906

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

Sakuragawa


TYPE
形式


US-284/UEX-284


DISCH.DIA
口径

80 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度 (min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力 (kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率 (%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	1	15	3600 (60Hz)	5.5	

NOTE
記事:





US-284

口径 Discharge	100 mm	出力 OutPut	5.5 kW	製品コード Prodct Code	US284-2005-0000B US284-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	--------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
1-1	731205	警告ラベルA Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100 A A		
1-2	731209	警告ラベルAE Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
2	70223	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 14.6 D=φ 27 L=24		
3	BUM514	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 14		
4	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ 4		
5-1	CE24DD063	成形品ケーブル(10m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables	1	76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq		
5-2	CE24DD064	成形品ケーブル(15m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables	1	76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq	別売り Optional Parts	
5-3	CE24DD066	成形品ケーブル(20m) Complete Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables	1	76097,70223,72076を含む 4C×3.5sq	別売り Optional Parts	
6	NCUM8A	六角袋ナット Hexagon Cup Nut	SUS304 Stainless Steel	2	M8		
7	74052	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	φ 14-17 d=φ 20 B=16		
8	76097	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	56×80 2-M5 P=60		
9	72076	ケーブルバッキン座金 Washer	SUS Stainless Steel	1	φ 44×24 t=3		
10	NUM5A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M5 1種		
11	TT5.5-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	5.5sq×R5		
12	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M5		
13	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8		
14-1	TT081-5.5	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	絶縁被覆付 3.5~5.5sq用		
14-2	TT081-5.5	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	絶縁被覆付 3.5~5.5sq用		
15	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	1	φ 6		
16	80111A	ハンドル Handle	SS+合成ゴム Mild Steel+Synthetic Rubber	1			
17	BUM1225	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M12 × 25		
18	NUM10B	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M10 2種		
19	HCF4B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	100A□110 4-φ 12 □90		
20	(*) 40004A	バッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	□110 ピッチ□90 t=2		
21	SUM1025B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×L=40		
22	SUM820B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×L=31		
23	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×30		
24-1	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
24-2	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
24-3	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
24-4	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	3	M10		
25-1	731802	シール銘板 (50Hz) Name Plate	テトロン Tetron	1	69×43 シール US-284 50Hz		
25-2	731803	シール銘板 (60Hz) Name Plate	テトロン Tetron	1	69×43 シール US-284 60Hz		
26-1	73629	周波数シール (50Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ 42		
26-2	73630	周波数シール (60Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ 42		
27	22382A	ヘッドカバー Head Cover	AC Aluminum	1			
28	(*) OB43	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 196.44		
29	(*) 40140A	吐出口バッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1			
30	PSM412W3	座金付ナベ小ネジ Screw with Washer	SWRM Mild Steel	2	M4×12 with captive washer		
31	ACHLXL203W	オートカット Auto-Cut	KA-314 KA-314	1	5.5kW-200V KA-314		
32-1	(*) OB42	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 190.09		
32-2	(*) OB42	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 190.09		
33	21232A	モータブラケット Motor Bracket	FC Cast Iron	1			

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。 Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

1/3
Page.

参照図
Fig.Draw.No.

Fig00770A

書類番号/Doc. No. W30388A-KKC
発行/day of issue 18-Dec-2024

US-284

口径 Discharge	100 mm	出力 OutPut	5.5 kW	製品コード Prodct Code	US284-2005-0000B US284-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	--------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
34	WW62	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6206.6305 UCF-254		
35	(*) OG62	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ61.4		
36	51434	ステータ Stator	-	1			
37	20326A	モータフレーム Motor Frame	AC Aluminum	1			
38-1	731208	本体注意ラベルC Caution Label C	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 80×25		
38-2	731211	本体注意ラベルCE Caution Label C	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 80×25		
39	BUM1035	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 35		
40	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
41	B6305ZZ	ベアリング Bearing	6305ZZC3 Ball Bearing	1	6305ZZC3 d=φ25 D=φ62 B=17		
42	50313	ロータ Rotor	-	1	ロータ付シャフトは別売	提供不可 Not for sales	
43	30375	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	ロータ付シャフトは別売	提供不可 Not for sales	
44	K5517A	インペラキー Impeller Key	SUS403 Stainless Steel	1	K 幅×高×長さ A:片丸,B:両角,		
45	B6307ZZ	ベアリング Bearing	6307ZZC3 Ball Bearing	1	6307ZZC3 d=φ35 D=φ80 B=21		
46	BUM612	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	M6×12		
47	72125	平ワッシャ Washer	SPCC+亜鉛メッキ Carbon Steel+Zincification	3			
48	(*) OB24	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ113.89		
49	23349	ベアリングハウジング Bearing Housing	ADC Die Casting Aluminum Alloy	1			
50	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20		
51	T1200	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	1.2 L	タービン油VG#32 Non-additive Turbine Oil	提供不可 Not for sales	
52	PUM46	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M4×6		
53	MW25C	メカニカルシール Mechanical Seal	-	1 Set	φ25		
54	NCUM10A	六角袋ナット Hexagon Cup Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M10 Domed Cap Nuts		
55	11162A	ケーシングカバー Casing Cover	FC+合成ゴム Cast Iron+Synthetic Rubber	1			
56	(*) SLWM12	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	M12		
57	BUM1220	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M12×20		
58	SB28408	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1			
59	31160	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS403 Stainless Steel	1			
60-1	10970A	インペラ (50Hz) Impeller	FCD Ductile Cast Iron	1			
60-2	10974	インペラ (60Hz) Impeller	FCD Ductile Cast Iron	1			
61	NUM16C	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M16 3種		
62	NCUM16A	六角袋ナット Hexagon Cup Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M16 Domed Cap Nuts		
63	SUM1030B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×L=45		
64	12484A	ケーシング Casing	AC4C-T6+合成ゴム Aluminum+Synthetic Rubber	1			
65	60149	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel	3			
66	14295	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel	1			
67	NUM10A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	3	M10 1種		
901	US283PO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	-	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの (*) should be included.	別売り Optional Parts	
902	R50313US	ロータ付シャフト Shaft with Rotor	-	1		在庫限り Stock limit	
903	90003	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	FC Cast Iron	1	JIS10k100A 4-φ12 □90 L=200	別売り Optional Parts	
904	NUM10A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M10 1種	別売り Optional Parts	
905	TLWM10	歯付座金 Toothed Lock Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10	別売り Optional Parts	
907	70222	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	ネオプレン Synthetic Rubber	1	~φ14.6 D=44 L=110 72076含む	別売り Optional Parts	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

US-284

口径 Discharge	100 mm	出力 OutPut	5.5 kW	製品コード Prodct Code	US284-2005-0000B US284-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	--------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
908	CE24D	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCT Rubber insulated flexible cables	1 m	単価は1m毎,販売は5m毎 3.5sq Price:per a meter/Sales:per 5 m	別売り Optional Parts	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。 15C092020

3/3 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00770A	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	W30388A-KKC 18-Dec-2024
--------------	---------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------